



QJ241

PREMIUM QJ241 SANDVIK CONCASSEURMOBILE A MÂCHOIRES

UNE MOBILITE ELEVEE

Le QJ241 est l'appareil le plus compact de la série. Spécialement conçu pour les petits chantiers, il est capable d'atteindre des cadences de production impressionnantes avec d'excellents taux de réduction.


Cette machine est équipée en standard d'un séparateur magnétique overbande, d'un tapis des stériles et d'une télécommande. Le convoyeur principal est réglable en hauteur par un dispositif hydraulique, ce qui en fait une solution idéale pour dégager les armatures dans les applications de recyclage.

Bien que spécialement mis au point pour le marché des entreprises de BTP et de recyclage, ce concasseur est tout aussi productif et adapté aux exploitants de carrières à la recherche d'une grande maniabilité et d'une grande qualité supérieure.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Réglage hydraulique des mâchoires.
- Inversion de marche du concassage pour favoriser les débouffrages.
- Système automatique de lubrification centralisé pour réduire les temps de maintenance.
- Equipé d'une sonde de niveau, d'un contrôleur de rotation sur le convoyeur principal et d'une boucle de régulation de la charge du moteur pour garantir un gavage régulier de la chambre tout en ne dépassant pas la puissance admissible.
- Accès facile au compartiment moteur pour simplifier l'entretien.



QJ241 - Le concasseur à mâchoires mobile



Caractéristiques techniques :

Equipement	Concasseur à mâchoire à genouillère unique C10
Dispositif d'alimentation	1000 X 650 mm
Alimentation conseillée	520 mm
Moteur	C6.6 / C7.1 Acert 168 kW / 225 ch
Longueur en transport	13,90 m
Largeur en transport	2,64 m
Hauteur en transport	3,22 m
Poids	34 000 kg

QJ241 - Le concasseur à mâchoires mobile



Poids de transport standard 34 000 kg

